
Informatii tehnice - Chei de tachelaj

Chei de tachelaj Omega cu piulita si siguranta



Chei de tachelaj Omega cu piuliţă şi siguranţă							
WLL	a	b	c	d	e	f	
tone	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
2	13	16	30	20	48	33	0.36
3.25	16	19	38	27	60	43	0.76
4.75	19	22	46	32	71	50	1.23
6.5	22	25	53	36	84	58	1.79
8.5	25	28	61	43	95	68	2.57
9.5	28	32	68	46	108	74	3.75
12	32	35	76	51	119	82	5.32
13.5	35	38	84	57	133	92	7.19
17	38	42	92	60	146	98	9.44
25	45	50	106	73	177	127	15.4

WLL (tone) a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) f (mm) Greutate (kg)

2 16 30 20 48 33 0.36

3.25 19 38 27 60 43 0.76

4.75 22 46 32 71 50 1.23

6.5 25 53 36 84 58 1.79

8.5 28 61 43 95 68 2.28

9.5 32 68 46 108 74 3.75

12 35 76 51 119 82 5.32


13.5 38 84 57 133 92 7.19

17 42 92 60 146 98 9.84

25 45 106 73 177 127 15.4

Chei de tachelaj Drepte cu bolt filetat





Chei de tachelaj Drepte cu bolț filetat

WLL	a	b	c	d	e	
tone	mm	mm	mm	mm	mm	kg
0.33	5	6	14	9.5	27	0.01
0.5	6	8	16	12	22	0.05
0.75	8	10	19	13.5	26	0.08
1	10	11	23	17	32	0.13
1.5	11	13	27	19	37	0.20
2	13	16	30	20	41	0.27
3.25	16	19	38	27	51	0.57
4.75	19	22	46	32	60	1.43
6.5	22	25	53	36	71	1.43
8.5	25	28	61	43	81	2.16
9.5	28	32	68	46	90	3.06
12	32	35	76	51	100	4.11
13.5	35	38	84	57	111	5.28
17	38	42	92	60	122	7.24
25	45	50	106	73	146	12.14

WLL (tone)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	Greutate (kg)
0.33	5	6	14	9.5	27	0.01
0.5	6	8	16	12	22	0.05
0.75	8	10	19	13.5	26	0.08
1	10	11	23	17	32	0.13
1.5	11	13	27	19	37	0.20
2	13	16	30	20	41	0.27
3.25	16	19	38	27	51	0.57
4.75	19	22	46	32	60	1.43
6.5	22	25	53	36	71	1.43
8.5	25	28	61	43	81	2.16
9.5	28	32	68	46	96	3.06
12	32	35	76	51	100	4.11

13.5	35	38	84	57	111	5.28
17	38	42	92	60	120	7.24
25	45	50	106	73	146	12.14